

РЕВОЛЬВЕРНЫЕ ДВЕРИ **VELA DK3 И VELA DK4**



Револьверные двери по праву считаются одним из самых высококлассных решений для организации входных групп. Благодаря своему принципу «всегда открыто – всегда закрыто», они надёжно защищают здание от сквозняков, уличного шума и пыли, сохраняя комфортный микроклимат и обеспечивая уют внутри помещения. Респектабельный внешний вид подчёркивает уровень здания и создаёт у посетителей приятное первое впечатление. Размеренное вращение помогает распределить и упорядочить людские потоки на входе, а разнообразие габаритов и вариантов отделки позволяют вписать револьверные двери в любой фасад.

ПРОИЗВОДСТВО С 15-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Производство револьверных дверей VELA было основано в 2008 году в городе Стамбул (Турция). За 15 лет работы завод изготовил более 700 револьверных дверей, стабильно наращивая производственные мощности.

В настоящее время револьверные двери VELA можно найти в самых разных уголках Турции, а также в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Ирак, Алжир, Северная Македония и др.

VELA В РОССИИ

В России револьверные двери VELA представлены с 2022 года, когда началось активное продвижение нового для нашей страны бренда в архитектурные проекты. В 2023 году появились первые установки револьверных дверей VELA в Москве и в Тобольске. Сейчас бренд активно развивается, а положительный опыт первых инсталляций в России позволяет ему с уверенностью смотреть в будущее.

НАДЁЖНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Револьверные двери VELA отлично зарекомендовали себя в различных климатических условиях и на самых разных объектах. Они надёжно работают, как на жарком побережье Анталии, так и в Восточной Анатолии, с её холодными и снежными зимами. Среди пользователей револьверных дверей VELA отели, торгово-развлекательные и выставочные центры, больницы, административные и культурные здания.

ГИБКОСТЬ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Все типы револьверных дверей VELA отвечают современным требованиям дизайна, безопасности, эксплуатации и предлагают гибкие возможности по размерному ряду, цветовому исполнению и функциональным требованиям. Отличительными особенностями револьверных дверей VELA являются индивидуальные решения по диаметру и высоте, быстрая и удобная настройка функций, длительный срок службы.




КОМПЛЕКТАЦИЯ


| | Базовая комплектация | Дополнительная комплектация |
|---|--|---|
| Габариты | | |
| Внешний диаметр | От 2000 мм до 4000 мм | |
| Внутренний диаметр | От 1890 мм до 3890 мм | |
| Ширина прохода | От 825 мм до 2709 мм | Возможны специальные проектные габариты |
| Высота прохода | От 2000 мм до 3000 мм | |
| Высота канопе | От 200 мм до 1000 мм | |
| Общая высота двери | От 2200 мм до 4000 мм | |
| Основные элементы | | |
| Створки | 3 или 4 жёсткие (нескладные) створки | Электромеханическая функция аварийного складывания створок (break out) |
| Вращение створок | Автоматический привод с контролем скорости вращения и блоком управления PLC | Механическая (ручная) револьверная дверь |
| Блокировка на ночь | Электромеханический замок | Створки ночного закрывания (ручные или автоматические) |
| Отделка | Порошковая покраска по каталогу RAL | - Пластины из нержавеющей стали (304 или 316) - Анодировка - Специальное покрытие |
| Плоское стекло (створки) | Закалённое стекло, 8 мм | - Триплекс, 4+4 мм - Возможен другой тип стекла |
| Гнутое стекло (цилиндр) | Закалённое стекло, 8 мм | - Триплекс, 4+4 мм - Возможен другой тип стекла |
| Безопасность | - Вертикальные буферы безопасности на входных стойках - Горизонтальные буферы безопасности на створках | - Вертикальные датчики безопасности на канопе - Защитные импосты на вращающихся створках игнутой части |
| Управление | - Цифровая панель управления на русском языке - Кнопка аварийной остановки 1 шт. - Кнопка замедления (для МГН) 2 шт. | - |
| Потолок | Алюминиевые сегменты в цвет видимых частей двери | - |
| Освещение | Светодиодные лампы 6/8 шт. | - |
| Щётки | Натуральный конский волос, 45 мм | - |
| Монтажное основание | Устанавливается на готовый пол | Монтажное кольцо из нержавеющей стали |
| Дополнительные опции | | |
| - Подготовка под установку тепловой завесы (перфорация в потолке) | | |
| - Встроенная тепловая завеса | | |
| - Напольное покрытие | | |
| - Влагозащитное покрытие крыши канопе | | |

БАЗОВЫЕ ГАБАРИТЫ

Модель DK3



Модель DK4



Высота канопе (С) от 200 мм до 1000 мм
 Высота прохода (Н) от 2000 мм до 3000 мм



| D | D1 | W3 | D | D1 | W4 |
|------|------|------|------|------|------|
| 2000 | 1890 | 825 | 2000 | 1890 | 1216 |
| 2100 | 1990 | 875 | 2100 | 1990 | 1287 |
| 2200 | 2090 | 925 | 2200 | 2090 | 1358 |
| 2300 | 2190 | 975 | 2300 | 2190 | 1429 |
| 2400 | 2290 | 1025 | 2400 | 2290 | 1499 |
| 2500 | 2390 | 1075 | 2500 | 2390 | 1570 |
| 2600 | 2490 | 1125 | 2600 | 2490 | 1641 |
| 2700 | 2590 | 1175 | 2700 | 2590 | 1711 |
| 2800 | 2690 | 1225 | 2800 | 2690 | 1782 |
| 2900 | 2790 | 1275 | 2900 | 2790 | 1853 |
| 3000 | 2890 | 1325 | 3000 | 2890 | 1924 |
| 3100 | 2990 | 1375 | 3100 | 2990 | 1994 |
| 3200 | 3090 | 1425 | 3200 | 3090 | 2065 |
| 3300 | 3190 | 1475 | 3300 | 3190 | 2136 |
| 3400 | 3290 | 1525 | 3400 | 3290 | 2206 |
| 3500 | 3390 | 1575 | 3500 | 3390 | 2277 |
| 3600 | 3490 | 1625 | 3600 | 3490 | 2348 |
| 3700 | 3590 | 1675 | 3700 | 3590 | 2419 |
| 3800 | 3690 | 1725 | 3800 | 3690 | 2489 |
| 3900 | 3790 | 1775 | 3900 | 3790 | 2560 |
| 4000 | 3890 | 1825 | 4000 | 3890 | 2631 |

ООО «ГДС Восток»
 Официальный дистрибьютор револьверных дверей VELA в России
 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 1
 Тел./факс. +7 495 276 24 65
www.gdsvostok.ru